

一般社団法人

愛知県歯科技工士会 令和4年度 学術大会

ADTAトレーニングセンター第8期修了式講演会

公益社団法人 日本歯科技工士会 生涯研修基本課程

令和5年

3/19 日

開催
時間

第1部：午前10時30分～午後0時
第2部：午後1時30分～午後3時30分

会場

一般社団法人
愛知県歯科技工士会館 1F大会議室

日比 英晴 教授

感染から身を守る：対策はどこまでどのように

次々に開発される抗菌薬やワクチンにより感染症は克服された感があったのは数年前までで、いまあらためてその脅威にさらされています。その対策において歯科は従前にも増して注目されます。感染対策は一般から医療レベルまで、医療ではリスクに応じて講じられています。この概念はガイドラインなどで

整理されてきましたが、その実効性は不確かです。診療所から技工所へ、技工士から患者さんへ受け渡されるものについてのどのような配慮をすべきか、技工士だけでなく患者さんにとっても有益な感染対策について、環境面から予防歯学的配慮まで考えてみましょう。

診断用WAXUPの重要性

三浦 大輔 先生

私が日頃から歯科技工士として意識しているのは、製作した技工物が口腔内において審美的・機能的に安定し、患者自身が長期にわたり快適な生活が送れているかということである。そのためにはチェアサイドとの連携、すなわち審査診断の共有を確実に構築することで自身が歯科技工を行い易い環境を作ることができる技工の1つが診断用WAXUPであると考えている。私は診断用WAXUPを行う上で決して高度なテク

ニックは必要なく、基本的な技術や知識で歯科医師から得た情報を基に作製することは可能であると考える。そこで今回は、診断用WAXUPを行う上で歯科医師からどのような情報が欲しいのか、そしてその情報をどのようにして診断用WAXUPに繋げるのかを述べたいと思う。それにより歯科技工のやりがいや楽しさ、存在意義を少しでもお伝えしたい。

久保田 紘基 先生

補綴装置の品質向上と患者満足度向上のための取り組み

補綴装置製作において、技工士は常にそのクオリティ向上を考え続けなければならないが、それは製作サイドの独りよがりになってはならない。より良い結果を導き出すためにチェアサイドとのコミュニケーションに尽力し続け、患者満足へと繋げるための

アクションを起こすべきだと考える。

今回は排列に個性のある前歯部少数歯欠損補綴製作でのおさえるべきポイント、担当医とのコミュニケーションに的を絞ってお伝えさせていただきます。

お問合せ先

一般社団法人 愛知県歯科技工士会事務局

〒461-0040 名古屋市中区矢田2丁目13番15号 TEL: 052-722-0521 E-mail: adta@aichishigi.com

厚生労働省令和4年度歯科技工士の人材確保対策事業認可

一般社団法人 愛知県歯科技工士会 令和4年度 学術大会

ADTAトレーニングセンター 第8期修了式講演会 併催

公益社団法人 日本歯科技工士会 生涯研修基本課程 取得

申込要項

申込期間 令和5年3月16日(木)まで

※定員になり次第募集終了となります。

参加費 無料

募集定員 会場参加 30名

※会場参加希望者は感染予防対策により定員になり次第締切となります。

WEB(ZOOM)参加 70名

開催日時 令和5年3月19日(日)

第1部: 午前10時30分～午後0時 三浦先生+久保田先生

第2部: 午後1時30分～午後3時30分 日比教授

会場 一般社団法人 愛知県歯科技工士会館 1F大会議室

アクセス



JR「大曾根駅」から徒歩約10分 / 名鉄「大曾根駅」から徒歩約10分
地下鉄名城線「大曾根駅」から徒歩約10分

申込方法

FAXでお申込み

本チラシの申込欄に必要な事項をご記入の上、弊会までご送信願います。

FAX

052-722-0522

HPでお申込み

一般社団法人 愛知県歯科技工士会HPのサイトからお申込みできます。

QRコードでお申込み

本チラシに記載されていますQRコードからお申込みできます。お申込み後、ZOOM招待ID及びパスコードが申込者に送信されます。

一般社団法人
愛知県歯科技工士会
令和4年度 学術大会
のハナーを
クリック



愛知県歯科技工士会HP

その他 ご質問等ございました折には、一般社団法人愛知県歯科技工士会事務局・学術部へお問合せをお願い申し上げます。

一般社団法人 愛知県歯科技工士会 事務局 TEL: 052-722-0521

FAXのお申込みはこちら ▶▶ FAX 052-722-0522

ふりがな		勤務先	
ご氏名			
ご住所 (自宅・勤務先)			
お電話 (日中連絡可能な番号)	TEL	E-mail	
	FAX		